

KUKURYDZA | SORGO | SŁONECZNIK | LUCERNA

KATALOG 2026



think
SOLUTIONS
think **RAGT**

HODUJEMY ODMIANY 32 GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH

52
PROGRAMY
HODOWLANE

KUKURYDZA (10 programów hodowlanych)

ZBOŻA (12 programów hodowlanych)

Pszenna
Jęczmień
Owies
Pszenna durum
Pszennyto

TRAWY I MOTYLKOWE (13 programów hodowlanych)

Lucerna siewna
Koniczyna łukowa
Koniczyna biała
Życica trwała
Życica wielokwiatowa
Życica mieszańcowa
Kupkówka pospolita

MIĘDZYPLONY (2 programy hodowlane)

OLEISTE (3 programy hodowlane)

Rzepak
Słonecznik

STRĄCZKOWE (2 programy hodowlane)

Groch
Fasola

SORGO (1 program hodowlany)

GAZONY (3 programy hodowlane)

Rajgras angielski
Kostrzewa czerwona
Kostrzewa trzcinowa


SOJA (1 program hodowlany)

INNE (5 programów hodowlanych)

Gorczyca • Facelia • Rzepak
Rzodkiew • Gryka

32
GATUNKI ROŚLIN
ROLNICZYCH

EUROPEJSKI PROGRAM HODOWLANY



22 STACJE HODOWLANE

1 - Druelle - F 2 - La Courtade - F 3 - Port de Lanne - F 4 - Montbartier - F
5 - Montours - F 6 - Villampuy - F 7 - Louville - F 8 - - - Annecullin - F 9 - Ickleton - GB
10 - Histon - GB 11 - Neer - NL 12 - Saerbeck - D 13 - Silstedt - D 14 - Ottmaring - D
15 - Branisovice - CZ 16 - Mezofalva - HU 17 - Dnipro - UA 18 - Toledo - BR
19 - Olivia, MN - USA 20 - Salto - ARG 21 - Balcarce - ARG 22 - Horsham - AU

20 SPÓŁEK ZALEŻNYCH


1 - RAGT Semences - F 2 - RAGT Saaten Deutschland - D 3 - RAGT Saaten
Österreich - A 4 - RAGT Benelux - B,L,NL 5 - Joordens Zaden - B,L,NL 6 - RAGT
Polska - PL 7 - RAGT Vetömag - HU 8 - RAGT Seeds - GB 9 - RAGT Czech - CZ
10 - RAGT Iberica - E 11 - RAGT Nordics - DK, S, N, FIN, LT, EST, LV 12 - RAGT
Seminte - RO 13 - RAGT Semences - UA 14 - RAGT Italia - I 15 - Les Gazons de
France - F 16 - Seed Force - AUS 17 - Seed Force - NZ 18 - RAGT Argentina - ARG
19 - RAGT Beijing - CN 20 - RAGT Brazil - BR

6 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

1 - Rodez - F 2 - Agen - F 3 - Le Mans - F 4 - Châteaudun - F 5 - Palencia - E
6 - Ickleton - GB

100 LAT HISTORII 70 lat hodowli roślin

Dzięki szerokim procesom hodowlanym i bogatym zasobom własnej genetyki RAGT oferuje wydajne odmiany, które zaspokajają potrzeby 85% europejskich rolników zajmujących się głównymi rodzajami upraw.



KUKURYDZA

Myślisz KUKURYDZA myślisz RAGT

Przed nami kolejny sezon uprawy kukurydzy oraz roślin jarych. Rok 2026 zapowiada się jako czas pełen wyzwań dla rolników w Polsce i w całej Europie. Zmieniające się warunki klimatyczne wpływające na uprawę wymagają od nas skutecznych i wydajnych rozwiązań.

Okresowe susze, stres cieplny oraz inne niekorzystne warunki pogodowe stają się normą. Wzmoczona presja chorób i szkodników, jak również

nowe regulacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów są dla nas impulsem do poszukiwania innowacji niosącej realną wartość dla gospodarstw.

Wszystkie te wyzwania sprawiają, że nasze odmiany muszą wykazywać się zwiększoną odpornością, efektywnym wykorzystaniem składników pokarmowych oraz tolerancją na stres.

Z radością prezentujemy Państwu najnowszy katalog odmian kukurydzy i roślin jarych, które rekomendujemy do wiosennych zasiewów w sezonie 2026. Wierzmy, że nasze opracowanie pomoże Państwu w optymalnym doborze odmian, które sprawdzą się w trudnych warunkach. Życzymy Państwu wysokich plonów i do zobaczenia na polach!

Stanisław Wójtowicz
Product Manager
Kukurydza • Sorgo • Słonecznik



Podwyższona odporność na warunki stresowe dzięki odmianom RAGT Stressless

Większa odporność roślin kukurydzy Stressless*



Produkować więcej i osiągać pewny plon – to kierunek i cel współczesnego rolnictwa. Rolnicy uprawiający kukurydzę borykają się z problemem coraz bardziej suchych i gorących warunków dla swoich upraw oraz trudności wynikających z niedostatecznego zaopatrzenia roślin w wodę i składniki pokarmowe. To właśnie w tym kontekście hodowla RAGT oferuje gospodarstwu rozwiązanie w postaci palety bardziej wydajnych i odpornych odmian.

Efektywne odmiany kukurydzy z tolerancją na okresowe niedobory wody i wysokie temperatury.

Brak wilgoci i stres związany z wysokimi temperaturami to jedno z przyczyn wahań plonów kukurydzy. Dotyczy to wszystkich regionów Polski gdzie uprawiana jest kukurydza, a w szczególności gleb i stanowisk o niedostatecznych zasobach wodnych.

*Stressless — odporność na stresowe warunki pogodowe

Te ograniczające czynniki produkcyjne wymagają wyboru odpornej i przystosowanej odmiany. Hodowla RAGT oferuje polskim gospodarstwom gamę mieszańców kukurydzy, które lepiej tolerują krytyczne etapy stresu, takie jak brak wilgoci i wysokie temperatury.

Odmiany Stressless* spełniają odpowiednie kryteria

Oferta odmian kukurydzy Stressless jest wynikiem współpracy działów badań i rozwoju technicznego hodowli RAGT.

Odmiany ze zidentyfikowaną genetyczną tolerancją na stres związany z niedoborem wody są testowane na dużym obszarze i w różnych warunkach pogodowych, aby potwierdzić ich wysoką wydajność we wszystkich sytuacjach.

Genetyczna odporność: odmiany kukurydzy z genetyczną predyspozycją do uprawy w warunkach stresu pogodowego.

Produktywność, zarówno w optymalnych, jak i stresowych warunkach: rośliny rozwijają się oraz zachowują kondycję przy niedoborach wody, jak i w okresach optymalnego nawodnienia.

Wydajność w okresach suszy: kukurydza zachowuje potencjał i regularność plonowania pomimo niekorzystnych czynników pogodowych.

Stabilność w różnych warunkach!

ZAPRAWA BIOSTYMULUJĄCA

Fortify to biostymulująca zaprawa przyspieszająca kiełkowanie i rozwój kukurydzy.



Zaprawa Fortify jest rozwiązaniem aktywnie stymulującym wzrost kukurydzy.

Dzięki nasionom w zaprawie Fortify rośliny szybciej rozwijają system korzeniowy. Stymulowany na początkowym etapie wzrost młodych roślin pozwala uzyskać lepsze efekty oraz podnosi odporność upraw na niekorzystne warunki pogodowe.

JAK POMAGA ROŚLINOM ZAPRAWA FORTIFY:

- Poprawia kiełkowanie nasion
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- Poprawia adaptację roślin do bardziej złożonych warunków siewu i zwiększa skuteczność wschodów
- Pomaga w formowaniu mocnych roślin, bardziej tolerancyjnych na biotyczny i abiotyczny stres

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- Szybsze kiełkowanie roślin
- Lepszy rozwój korzeni
- Większa tolerancja na stres
- Zdrowsze rośliny

Szybsze kiełkowanie i rozwój systemu korzeniowego



SZYBSZE
KIEŁKOWANIE



LEPSZE
UKORZENIENIE




SZYBSZE
ZAKRYCIE POLA



ODPORNOŚĆ
NA STRES



ZDROWOTNOŚĆ
ROŚLIN



KONTROLA





Strube częścią Grupy RAGT

Firma Strube, od wielu lat znana na europejskich rynkach jako dostawca wysokiej jakości nasion buraka cukrowego stała się częścią Grupy RAGT, jednego z globalnych liderów w hodowli nasion kluczowych gatunków roślin rolniczych. To połączenie otwierające nowe możliwości dla europejskich plantatorów buraka cukrowego.

Synergia doświadczenia i zasobów hodowlanych. Nowe perspektywy rozwoju.

Strategiczne połączenie to zmiana oznaczająca zarówno ciągłość, jak i nowy początek. Jako część Grupy RAGT, hodowla Strube znana w sektorze rolnictwa jako wiarygodny i silny partner będzie kontynuować swoją hodowlaną działalność rozwijaną na przestrzeni lat. Rozpoczęty na wielu poziomach oraz na wielu rynkach proces integracji Strube ze strukturami organizacyjnymi Grupy RAGT

pozwole wykorzystać potencjał hodowlany, historyczne doświadczenie oraz przełoży się na dalszy rozwój innowacji w obszarze genetyki i rozwiązań oferowanych na rynku buraka cukrowego, także w Polsce. Rozwijając się wspólnie zespoły Strube i RAGT wykorzystają nowe impulsy i synergie, które pojawiają się w obszarze zasobów hodowlanych i badawczych. Jasnym kierunkiem wyznaczonym na kolejne lata jest wspieranie klientów wysokiej jakości rozwiązaniami i innowacjami wspomagającymi uprawę.



Burak cukrowy Strube: wydajność i jakościowy plon

Strube na polskim rynku zaopatruje plantatorów w odmiany buraka cukrowego najwyższej jakości. Jako ceniona i sprawdzona marka z własnymi programami selekcji należy do wiodących dostawców materiału siewnego w tym segmencie. Odmiany buraka cukrowego Strube cechują się stabilnością i przewidywalnością. Zdrowy i powtarzalny plon oraz wysoka zawartość technologiczna cukru są to cechy odmian Strube, na które zwracają uwagę plantatorzy. Wielogenowa tolerancja na chwościka, podwyższona tolerancja na nicienie oraz rozwiązania będące odpowiedzią na pojawiające się środowiskowe ryzyka – to tylko niektóre kierunki prac prowadzonych przez specjalistów Strube.

Genetyka buraka cukrowego rozwijana na przestrzeni lat przez hodowlę Strube pozwoliła wyselekcjonować odmiany o podwyższonej tolerancji na żółtaczkę buraka oraz tolerancji na nowe zagrożenia jakim jest np. syndrom niskiej zawartości cukru (SBR). Plantatorzy buraka cukrowego korzystający z potencjału odmian hodowli Strube uzyskują powtarzalne plony oraz najwyższą jakość produkowanego na swoich polach surowca. To czynniki wpływające na efektywność i opłacalność uprawy.

RAGT w Polsce i na świecie

Podstawowym filarem działalności RAGT jest hodowla roślin. Działalność hodowlana koncentruje się na szerokiej palecie rozwiązań w większości kluczowych gatunków roślin uprawnych. Prace selekcji nowych odmian obejmują 40 gatunków. Do głównych grup produktowych oferowanych przez RAGT na europejskim rynku należą pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy, jęczmień i słonecznik. Wielogatunkowa oferta dostępna w Polsce obejmuje również takie rośliny jak sorgo, groch, soja, lucerna, owies ozimy oraz mieszanki poplonowe. Po przyłączeniu Strube do kluczowych gatunków dołączył burak cukrowy.





	Odmiana	FAO	Rejestracja	Typ mieszańca	Typ ziarna	Zalecany kierunek użytkowania					strona w katalogu
						Kiszonka	Ziarno	CCM	Biogaz	Grys	
	RGT DUXXBURY	180	EU	SC	flint-dent						10
	RGT AGIRAXX	190	EU	TC	flint						10
	RGT OXXGOOD	190	EU	SC	flint-flint/dent						
	RGT PIXXON	190	EU	TC	flint-dent						11
	RGT RANCADOR	210-220	EU	TC	flint-dent						14
	RGT ALOEXX	220	PL	SC	dent						12
	RGT BABEXX	220	EU	SC	flint-dent/dent						13
	RGT EXXON	220	PL	TC	flint-flint/dent						14
NOWOŚĆ	RGT DOSSIAN	220	EU	SC	dent						15
	RGT FLUDEXXA	220-230	EU	SC	flint-dent						16
	RGT ALYXX	230	PL	SC	flint-dent/dent						16
	RGT BERNAXX	230	PL	SC	flint-dent/dent						17
	RGT CHROMIXX	230	PL	SC	flint-dent						18
	RGT DECITEXX	230	PL	SC	flint-dent						18
	RGT HALIFAXX	230	PL	SC	flint-dent						20
	RGT METROPOLIXX	230	PL	TC	flint-dent						19
	RGT CHEERFUL	230-240	EU	SC	flint-flint/dent						21
	RGT IRENOXX	230-240	PL	SC	flint-dent						20
NOWOŚĆ	RGT KELOXXS	230-240	EU	SC	dent						46
	RGT ALPIXX	240	EU	SC	dent						22
NOWOŚĆ	RGT KEPOXX	240	EU	SC	dent						47
	RGT AXXIONAL	240	EU	TC	flint-dent/dent						23
REKOMENDACJA MŁYNÓW	RGT BONIFOXX	240	EU	SC	flint						23
	RGT GEOXX	240	PL	SC	flint-dent						24
	RGT GREATFUL	240	PL	SC	flint-dent						26
	RGT MODERNIXX	240	EU	SC	flint-flint/dent						
	RGT PROLLIX	240	EU	TC	flint-flint/dent						26
	RGT SYNFONIXX	240	EU	SC	flint-dent						
NOWOŚĆ	RGT KEPOXXS	240	EU	SC	dent						46
	RGT DEIXXEL	240	PL	SC	flint-dent						25
	RGT GEDIMAXX	240	EU	SC	dent						28
	RGT LUNEXAL	240-250	PL	SC	flint-dent/dent						27
NOWOŚĆ	RGT ALONIXX	250	EU	TC	flint-flint/dent						47

	Odmiana	FAO	Rejestracja	Typ mieszańca	Typ ziarna	Zalecany kierunek użytkowania					strona w katalogu
						Kiszonka	Ziarno	CCM	Biogaz	Grys	
	RGT KAWAXX	250	EU	SC	flint-dent						28
	RGT LACTEAXX	250	EU	SC	flint-dent						
	RGT LANXX	250	PL	SC	flint-dent						29
	RGT MAXOLETA	250	EU	SC	flint-dent						30
	RGT MAXXATAC	250	EU	SC	flint-dent/dent						30
	RGT VELUXXO	250	PL	SC	flint-dent						31
	RGT CEDEXX	250-260	PL	SC	dent						32
NOWOŚĆ	RGT PETERXXON	250-260	PL	SC	dent						47
	RGT ODDAXX	250-260	EU	SC	flint-dent						34
	RGT OXXYMEL	250-260	EU	SC	dent						
	RGT SMARTBOXX	250-260	EU	SC	flint-dent						33
	RGT ATTRAXXION	260	EU	SC	flint-dent						35
	RGT EXXACT	260	EU	SC	dent						35
	RGT EXXPOSITION	260	EU	SC	dent						36
	RGT PAXXIFONNE	260	EU	SC	flint-dent						37
	RGT PROFILEXX	260	EU	TC	flint-dent						
	RGT DONERIX	260-270	EU	TC	dent						39
NOWOŚĆ	RGT VOLRAXX	270	EU	SC	dent						48
	RGT EXXOMIK	270	EU	TC	dent						38
	RGT EXXTRALI	270	EU	SC	dent						39
	RGT FONXXIONEL	270	EU	SC	dent						
	RGT LIPEXX	270	EU	SC	dent						40
	RGT REAXXION	270	EU	SC	dent						40
	RGT ZANETIXX	270	EU	SC	dent						44
	RGT INEDIXX	270-280	EU	SC	dent						41
NOWOŚĆ	RGT POXXTAL	270-280	EU	SC	dent						48
	RGT DEXTER	280	EU	SC	dent						43
	RGT ALEXX	280	EU	SC	dent						42
	RGT AUXKAR	280	EU	SC	dent						41
PLC Kryzysowa	RGT CONEXXION DUO	280	EU	SC	dent						
	RGT LANXXAM	280	EU	SC	dent						43
	RGT TEXXIA	280	EU	SC	dent						45
	RGT VOLODIA	280	EU	SC	dent						45
NOWOŚĆ	RGT PREXXTON	280	EU	SC	dent						49



ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony doświadczeniami
techniczno-rozwojowymi RAGT.



ZIARNO / KISZONKA

RGT DUXXBURY

ZAKRES FAO
180
170-190

Wczesny start - bardzo wczesny zbiór

- Bardzo wczesne kwitnienie i dojrzewanie
- Regularność plonowania
- Możliwość bardzo wczesnego lub opóźnionego siewu
- Bardzo wysoka zawartość skrobi
- Możliwość uprawy na ziarno i kiszonkę

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI PLON

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

REGULARNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do niskiej
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,8
Ziaren w rzędzie	20-24

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.



ZIARNO / KISZONKA

RGT AGIRAXX

ZAKRES FAO
190
180-210

Wczesny, wysoki stabilny plon

- Wysoki, wczesny i regularny potencjał plonu
- Dobre zaziarnienie kolby
- Bardzo wczesne kwitnienie - stabilne plonowanie nawet w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych
- Wysoka przydatność w uprawie na kiszonkę

TRUDNE WARUNKI

UNIWERSALNA

ZDROWOTNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	niska
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15
Ziaren w rzędzie	29-30
MTZ	280-300 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA


lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	85-95 tys. nasion/ha
kiszonka	90-100 tys. nasion/ha



ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
Wysoki

Dla odmian wczesnych, potwierdzony
badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT.



ZIARNO / KISZONKA

RGT PIXXON

ZAKRES FAO
190
180-200

Wczesny i uniwersalny

- Dobry wigor początkowy
- Wczesne kwitnienie
- Bezpieczeństwo do końca wegetacji – dobra odporność na wyleganie
- Dobra jakość kiszonki

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

UNIWERSALNA

ZDROWOTNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do niskiej
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15
Ziaren w rzędzie	23-25

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8

STANOWISKA


lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rejestrowych COBORU 2020-2021. Grupa wczesna.

RGT ALOEXX

ZAKRES FAO
220 210-230

Niedościgniona w dosychaniu

- Wysoki potencjał plonowania
- Wczesna odmiana z ziarnem typu dent
- Bardzo wysoka zdrowotność kolb i roślin
- Bezpieczeństwo zdrowotne aż do zbioru
- Dobre zachowanie w każdych warunkach

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKI PŁON

ZDROWOTNOŚĆ

TRUDNE WARUNKI

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	16,4
Ziaren w rzędzie	25-27
MTZ	280-300 g

STANOWISKA

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8,5
Zapylenie	9
Zdrowotność	8
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
--------	----------------------

KISZONKA / ZIARNO

Kierunek użytkowania:
kiszzonka
ziarno
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU,
doświadczeniami RAGT oraz w uprawie polowej.

RGT BABEXX

ZAKRES FAO
220 210-230

Perfekcyjna w silosie

- Możliwość uprawy na słabych i zimnych stanowiskach
- Wysoki plon suchej masy
- Bardzo dobry stay green
- Dobra strawność, wysoka zawartość skrobi i wydajność energii
- Dobrze zaziarnione kolby o wysokiej zdrowotności

ZDROWOTNOŚĆ

UNIWERSALNA

NASIONA *zaprawiane*
biostymulatorem
FORTIFY*

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	15,9
Ziaren w rzędzie	24-27
MTZ	310-330 g

STANOWISKA

PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	8,5
Zapylenie	8
Stay green	8
Zdrowotność	8
Wartości odżywcze	8

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
kiszzonka	85-95 tys. nasion/ha

13

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-flint/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2018. Grupa wczesna.



ZAKRES FAO
210-220
170-190

RGT RANCADOR

Wczesny, wszechstronny, utalentowany

- Wysoki plon ziarna
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Doskonała jakość, wysoka zawartość skrobi
- Bardzo duży udział ziarna w masie kolb
- Wczesne kwitnienie i bardzo regularne kolby



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	15
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	320-340 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	8

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8
Oddawanie wody	9
Zapylenie	9
Zdrowotność	8
Adaptacja do trudnych warunków	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-flint/dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT. Grupa wczesna.



ZAKRES FAO
220
210-230

RGT EXXON

Nowa najwyższa klasa

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Wysoka zawartość skrobi i dobra strawność kiszonki



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	15,2
Ziaren w rzędzie	23-27
MTZ	290-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	90-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
102% wzorca

Ocena na podstawie doświadczeń techniczno-rozwojowych RAGT 2024. Grupa wczesna.



ZAKRES FAO
220

RGT DOSSIAN

Super dosycha

NOWOŚĆ

- Regularny i wysoki potencjał plonowania z bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna
- Wczesne kwitnienie
- Wysoka stabilność
- Bardzo dobra zdrowotność roślin
- Zachowany balans MTZ / gęstość siewu



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	17,1
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	279-290 g

STANOWISKA




PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	9
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

lekke gleby	73-78 tys. nasion/ha
ciężkie gleby	78-83 tys. nasion/ha



RGT DOSSIAN dt/ha

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2025. Grupa wczesna.
Dośw. techniczno-rozwojowe RAGT 2024

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
106% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2023. Grupa wczesna. Ziarno.

RGT FLUDEXXA

ZAKRES FAO
220-230
210-240

Potencjał plonu i wczesności

- Bardzo dobry wigor początkowy
- Wysoki plon ziarna
- Dobry stay-green
- Wysoka zdrowotność łodygi
- Dobrze zbilansowane wartości odżywcze

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnio-wysoka
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,2
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	300-320 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
101% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rejestrowanych COBORU 2020 oraz PDO 2021-2022. Grupa wczesna.

RGT ALYXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Wczesny na każde warunki

- Bardzo wysoki i regularny potencjał plonowania ziarna
- Dobra tolerancja na warunki stresowe
- Dobre oddawanie wody
- Sztywna i zdrowa łodyga
- Efektywny w warunkach trudnych i optymalnych

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,1
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	280-290 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	8

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań PDO COBORU 2020-2022. Grupa wczesna.

RGT BERNAXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Zawsze bezpieczny

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania
- Wysoka tolerancja każdego stanowiska
- Sztywna i zdrowa łodyga
- Dobra tolerancja na warunki stresowe
- Wysoka odporność na wyleganie

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,2
Ziaren w rzędzie	23-25
MTZ	300-320 g

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

1617

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: PL

Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:

102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rejestrowych COBORU 2020-2021. Grupa wczesna.



RGT CHROMIXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Bezpieczny i wydajny

- Wysokie i stabilne plonowanie
- Bardzo wysoka adaptacja do trudnych warunków
- Bardzo dobre oddawanie wody
- Wysoka zdrowotność
- Dobra wymłacalność

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI
PLON

TRUDNE
WARUNKI

stressless

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska do średniej
Ulistnienie	niskie do średniego
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,7
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	300-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

KISZONKA / ZIARNO

Kierunek użytkowania:
kiszonka
ziarno

Typ ziarna: flint/dent

Rejestracja: PL

Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT. Grupa wczesna.



RGT DECITEXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Decyzja na plus

- Bardzo wysoki i stabilny plon Suchej Masy
- Możliwość uprawy na ziarno i CCM
- Regularność plonowania w trudnych warunkach
- Dobry stay green

TRUDNE
WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	17,5
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	270-290 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	9

STANOWISKA



ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	90-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: PL

Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:

103% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań PDO COBORU 2019. Grupa wczesna.



RGT METROPOLIXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Potencjał metropolii

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania
- Bardzo dobra zdrowotność
- Wysoka regularność wydajności
- Bardzo wysoki poziom białka w ziarnie
- Jedna z najbardziej stabilnych odmian dostępnych na rynku

ZDROWOTNOŚĆ

SZTYWNA
ŁODYGA

REGULARNOŚĆ

TRUDNE
WARUNKI

vigor plus



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14-16
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	280-300 g

STANOWISKA



ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-88 tys. nasion/ha
--------	----------------------



ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań PDO COBORU 2021. Grupa wczesna.

RGT IRENOXX

ZAKRES FAO
230-240
220-250

Mistrzowska wydajność

- Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna
- Duże, ładne i równe kolby
- Możliwość uprawy na kiszonce
- Dobry start początkowy
- Regularność plonowania

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA WYLEGANIE

SZTYWNA
ŁODYGA

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	niska do średniej
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,3
Ziaren w rzędzie	22-24
MTZ	300-320 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT. Grupa wczesna oraz w uprawie polowej.

RGT HALIFAXX

ZAKRES FAO
230
220-240

Odlotowa odmiana

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Dobre oddawanie wody
- Przydatność do uprawy na wszystkich stanowiskach
- Bardzo wysoka zdrowotność

ODPORNOŚĆ
NA WYLEGANIE

TRUDNE
WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska do średniej
Ulistnienie	małe
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,9
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	300-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-flint/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
108% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników dośw. techniczno-rozwojowych RAGT 2022-2024. Grupa wczesna.

RGT CHEERFUL

ZAKRES FAO
230-240 220-250

Full korzyści

- Wysoka wydajność kiszonki i ziarna
- Bardzo dobre wartości paszowe (wysoka zawartość skrobi)
- Dobry wigor początkowy
- Duża masa ziarna
- Wysoka zdrowotność

ZDROWOTNOŚĆ

Wczesny
WIGOR

UNIWERSALNA

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	bardzo mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia do niskiego
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,6
Ziaren w rzędzie	25-28
MTZ	310-340 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

RGT CHEERFUL dt/ha

Doświadczenia CCA COBORU 2025. Grupa średnio-wczesna.

Doświadczenia techniczno-rozwojowe RAGT 2024

Gospodarstwa rolne 2024

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	85-95 tys. nasion/ha
kiszonka	75-85 tys. nasion/ha

21

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2023-2024. Grupa średnio wczesna.

RGT ALPIXX

ZAKRES FAO
240 230-250

Góra plonu

- Dobry wigor początkowy
- Wczesne kwitnienie
- Regularne, dobrze zapylone kolby
- Bezpieczeństwo do końca wegetacji
- Dobra wydajność w średnich i słabych (suchych) warunkach

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,3
Ziaren w rzędzie	30-33
MTZ	300-320 g

STANOWISKA

■ RGT ALPIXX dt/ha
■ Doświadczenia PDO COBORU 2025. Grupa średnio-wczesna.
■ Dośw. techniczno-rozwojowe RAGT 2024
■ Gospodarstwa rolne 2024

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8
Zapylenie	9
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rejestrowych COBORU 2020. Grupa średniowczesna.

RGT AXXIONAL

ZAKRES FAO
240 230-250

Właściwa inwestycja

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Kolby bardzo regularne i duże
- Dobry start początkowy
- Dobry stay green
- Bardzo wysoka zdrowotność kolb i roślin

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,5
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	300-320 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Wysoki

W grupie mieszańców opartej wyłącznie na genetyce flint.

RGT BONIFOXX

ZAKRES FAO
240 230-240

HARD-y FLINT

Szklisty, pełenny, zdrowy, na młyn wyborowy!

- Wysoki potencjał plonowania
- Wyjątkowa przydatność ziarna do przemysłu młynarskiego
- Wczesność mieszańca oraz szybsze tempo oddawania wody (w fazie tzw. czarnej plamki)
- Szybki wigor roślin i tolerancja na wiosenne chłody

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne - stay green
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	13
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	320-350 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	70-76 tys. nasion/ha
--------	----------------------

RAGT

23

22

KISZONKA / ZIARNO

Kierunek użytkowania:
kiszonka
ziarno
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:

Wysoki

Potwierdzony w uprawie polowej
w gospodarstwach rolnych.



RGT GEOXX

ZAKRES FAO
240
230-250

Siła plonu i energii

- Bardzo wysoka jakość kiszonki i stabilność plonowania
- Wysoki plon suchej masy
- Wysoka zawartość skrobi
- Bardzo dobry wigor początkowy

ZDROWOTNOŚĆ

UNIWERSALNA

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnio wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,6
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	320-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha



KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:

103% wzorca

Ocena na podstawie badań rejestrowych 2022-2023.
Grupa średniowczesna.



RGT DEIXXEL

ZAKRES FAO
240
230-250

Plon kiszonki XXL

- Bardzo dobry wigor początkowy
- Bardzo dobry wygląd kiszonkowy
- Wysokie plony w każdych warunkach
- Wysoka zdrowotność łodygi
- Wysokie wartości odżywcze kiszonki

WYSOKI
PLON

ZDROWOTNOŚĆ

WARTOŚĆ
ODŻYWCZA

fortify



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	wysoka
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,5
Ziaren w rzędzie	24-26

STANOWISKA



PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	8,5
Stay green	8
Zdrowotność	8
Wartości odżywcze	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka	85-95 tys. nasion/ha
----------	----------------------



ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rejestrowych COBORU 2019-2020 oraz PDO 2021. Grupa średniowczesna.

RGT GREATFUL

ZAKRES FAO
240
230-250

Wielofunkcyjna odmiana

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Możliwość uprawy na każdych stanowiskach
- Regularność plonowania
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Mała podatność na fuzariozę kolb i łodyg

WYSOKI
PLON

ZDROWOTNOŚĆ

TRUDNE
WARUNKI

REGULARNOŚĆ

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,2
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	300-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	9

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	9
Zapylenie	8,5
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-flint/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, doświadczeniami RAGT oraz w uprawie polowej.

RGT PROLLIX

ZAKRES FAO
240
230-250

Uniwersalność

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Dobry wigor początkowy
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie
- Uniwersalne zastosowanie

TRUDNE
WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

UNIWERSALNA

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,5
Ziaren w rzędzie	28-32
MTZ	310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-80 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena na podstawie wyników badań rejestrowych 2021-2022 oraz PDO 2023. Grupa średniowczesna.

RGT LUNEXAL

ZAKRES FAO
240-250 230-250

Magia plonu

- Dobry wigor początkowy
- Regularne dobrze zapyłone kolby
- Wysoki plon ziarna
- Szybkie oddawanie wody
- Stabilność plonowania w różnych warunkach

WYSOKI
PLON

REGULARNE
KOLBY

TRUDNE
WARUNKI

WCZESNY
WIGOR

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	półwzniesione
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,1
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	280-300 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

RGT LUNEXAL dt/ha

Doświadczenia PDO COBORU 2025. Grupa średniowczesna.

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

RAGT

27

26

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
100% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2021. Grupa średniowieczna.
* przy jednej z najniższych wilgotności ziarna w grupie



RGT GEDIMAXX

ZAKRES FAO
250
240-260

Plon na Maxx'a

- Wysoka wydajność w każdych warunkach
- Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna
- Bardzo dobre zapylenie
- Wysoka zdrowotność kolb
- Bardzo wysoka zdrowotność łodygi zabezpieczająca przed wyleganiem aż do zbiorów

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI PŁON

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

REGULARNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	15,4
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	300-320 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	9
Zapylenie	8,5
Zdrowotność	9
Adaptacja do trudnych warunków	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony w uprawie polowej w gospodarstwach rolnych.



RGT KAWAXX

ZAKRES FAO
250
240-260

Uniwersalność i wydajność

- Wysoka wydajność ziarna
- Regularność produkcji w każdych warunkach
- Wysoka przydatność do uprawy na kiszonkę
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Zdrowe i dobrze ulistnione rośliny

ZDROWOTNOŚĆ

UNIWERSALNA

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	14,9
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	300-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-80 tys. nasion/ha
kiszonka	80-85 tys. nasion/ha

KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
104% wzorca

Ocena na podstawie wyników badań rejestrowych COBORU 2022-2023. Plon ogólny suchej masy. Grupa średniowieczna.

RGT LANXX

ZAKRES FAO
250
240-260

Wydajność, regularność, jakość

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysokie parametry żywieniowe kiszonki, w tym bardzo dobra strawność włókna
- Dobry wigor początkowy i Stay Green
- Dobre przystosowanie do każdych warunków klimatyczno-glebowych

WYSOKI PŁON

TRUDNE WARUNKI

vigor plus

fortify



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysokie do bardzo wysokich
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnio wysoka
Wigor początkowy	dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

KOMPONENTY PŁONU:

Ilość rzędów	15,7
Ziaren w rzędzie	25-28




PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	9
Stay green	8
Zdrowotność	9
Wartości odżywcze	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka	85-95 tys. nasion/ha
----------	----------------------



ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
100% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2021-2022. Grupa średniowczesna.

RGT MAXOLETA

ZAKRES FAO
250
240-260

Podwójna, maksymalna korzyść

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka zawartość skrobi
- Wysoka zdrowotność całych roślin

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ZDROWOTNOŚĆ

UNIWERSALNA

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	bardzo wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnio wysoka
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,5
Ziaren w rzędzie	25-28
MTZ	320-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
106% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2019. Grupa średniowczesna.



RGT MAXXATAC

ZAKRES FAO
250
240-260

Wygrywa na każdym stanowisku

- Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna
- Dobre zachowanie w trudnych warunkach
- Dobre oddawanie wody
- Wysoka zdrowotność całych roślin
- Wysoka odporność na wyleganie

TRUDNE WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI PLON

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15
Ziaren w rzędzie	25-27
MTZ	310-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
101,4% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników doświadczeń badań rejestrowych COBORU 2022-2023. Grupa średniowczesna.



RGT VELUXXO

ZAKRES FAO
250
240-260

Szeroka perspektywa

- Wysoka zdrowotność łodygi
- Dobra adaptacja do niskiej gęstości siewu
- Wysokie plony w każdych warunkach, szczególnie trudnych
- Wysoka masa ziarna
- Bardzo dobrze dostosowany do warunków klimatu kontynentalnego

WYSOKI PLON

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI MTZ



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnie do wysokich
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnio-wysoka
Wigor początkowy	dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,6
Ziaren w rzędzie	24-26
MTZ	340-360 g

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie


PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8,5
Zdrowotność	9
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
102,5% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań doświadczeni badań rejestrowych COBORU 2022-2023. Grupa średniowczesna.

RGT CEDEXX

ZAKRES FAO
250-260 240-270

Wydajność ziarna

- Bardzo dobry start początkowy
- Wysoka tolerancja trudnych (stresowych) warunków
- Wysoka zdrowotność (bardzo wysoka zdrowotność łodygi)
- Odporność na wyleganie
- Regularność plonowania

RGT CEDEXX dt/ha

Doświadczenia PDO COBORU 2025. Grupa średniowczesna.

Gospodarstwa rolne 2024

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnio wysoka
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,6
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	320-340 g

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	8,5
Zapylenie	8
Zdrowotność	9
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
104% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2021-2022. Grupa średniowczesna.

RGT SMARTBOXX

ZAKRES FAO
250-260 240-260

Inteligentne rozwiązanie

- Bardzo wysokie i stabilne plonowanie na ziarno i kiszonkę
- Bardzo dobry start początkowy
- Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna
- Bardzo wysokie wartości odżywcze kiszonki
- Dobry stay green

RGT SMARTBOXX dt/ha

Dośw. PDO COBORU 2023. Grupa średniowczesna.

Dośw. techniczno-rozwojowe RAGT 2024

Gospodarstwa rolne 2024

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	bardzo mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,8
Ziaren w rzędzie	26-30
MTZ	280-300 g

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	9
Zapylenie	9
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

32

33

KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka

Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony wynikami doświadczeń działu techniczno-rozwojowego RAGT.

RGT ODDAXX

ZAKRES FAO
250-260 240-270

Odda mistrzowski plon

- Dobre zachowanie w każdych warunkach
- Bardzo dobra strawność włókna
- Imponujący wygląd kiszonkowy
- Regularne kolby



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysokie do bardzo wysokich
Ulistnienie	pół wzniesione
Wysokość ułożenia kolb	wysoka
Wigor początkowy	średni do dobrego

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,5
Ziaren w rzędzie	26-28

STANOWISKA



PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	9
Stay green	8,5
Zdrowotność	8
Wartości odżywcze	8,5

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka	85-95 tys. nasion/ha
----------	----------------------



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU,
badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.



RGT ATTRAXXION

ZAKRES FAO
260 250-270

Niezwykłe atrakcyjna odmiana

- Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna
- Wysoka zdrowotność całych roślin
- Dobra tolerancja na warunki stresowe
- Bardzo dobry wigor początkowy



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14,7
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	290-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań
rozpoznawczych COBORU 2021.
Grupa średniopóźna.



RGT EXXACT

ZAKRES FAO
260 250-270

Gwarancja zysku

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Dobre oddawanie wody z ziarna
- Doskonała tolerancja na trudne warunki
- Dobry start początkowy
- Bardzo wysoka zdrowotność



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,1
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	310-340 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

KISZONKA / ZIARNO

Kierunek użytkowania:
kiszonka
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.

RGT EXXPOSITION

ZAKRES FAO
260 250-270

Odmiana na wystawę

- Wysoki plon suchej masy
- Dobry wigor początkowy
- Doskonała stabilność w trudnych warunkach
- Dobra energia i strawność
- Bardzo wysoka zdrowotność łodygi

NASIONA zaprawiane

biostymulatorem

FORTIFY*

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	bardzo wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnio wysoka
Wigor początkowy	bardzo dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,9
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	310-330 g

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	9
Zapylenie	8,5
Stay green	8,5
Zdrowotność	8,5
Wartości odżywcze	9

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	73-75 tys. nasion/ha
kiszonka	75-85 tys. nasion/ha

KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT.

RGT PAXXIFONNE

ZAKRES FAO
260 250-270

Moc mleka i biogazu

- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Dobry wigor początkowy
- Zbilansowane wartości pokarmowe
- Bardzo dobrze potrafi wykorzystać dobre warunki klimatyczno-glebowe
- Wysoka zdrowotność

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	bardzo wysoka
Ulistnienie	bardzo mocne
Wysokość ułożenia kolb	wysokie
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,4
Ziaren w rzędzie	25-28

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	9

PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	9
Stay green	8,5
Zdrowotność	8,5
Wartości odżywcze	8,5

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka	85-95 tys. nasion/ha
----------	----------------------

37

KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca: trójliniowy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.

RGT EXXOMIK

ZAKRES FAO
270 260-280

Najpierw masa ...

- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Dobry wigor początkowy
- Bardzo dobry stay green
- Wysokie wartości odżywcze
- Bardzo wysoka zdrowotność



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	bardzo wysoka
Ulistnienie	bardzo mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,4
Ziaren w rzędzie	25-29

PROFIL KISZONKI

Wygląd kiszonki	9
Stay green	9
Zdrowotność	8,5
Wartości odżywcze	8,5

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka 80-90 tys. nasion/ha



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT.



RGT EXXTRALI

ZAKRES FAO
280 270-290

Extraliga plonowania

- Bardzo wysoka zdrowotność łodygi
- Regularne dobrze zapyłone kolby
- Bardzo wysoka zdrowotność łodygi
- Bardzo dobre tempo oddawania wody z ziarna



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,9
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	280-300 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 85-95 tys. nasion/ha

KISZONKA / ZIARNO

Kierunek użytkowania:
kiszonka
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca: trójliniowy



Potencjał plonu:

Wysoki

Ppotwierdzony badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT.



RGT DONERIXX

ZAKRES FAO
260-270

Uniwersalna odmiana

- Wysokie plony zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno
- Dobry wigor początkowy
- Bardzo dobra zdrowotność łodygi
- Dobre wartości odżywcze
- Uniwersalne użytkowanie



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	17
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	350-370 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	9

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 73-75 tys. nasion/ha

kiszonka 75-78 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Od wielu lat potwierdzony w uprawie polowej w gospodarstwach rolnych. Osiąga stabilny plon również w bardzo trudnych warunkach stresowych.

RGT LIPEXX

ZAKRES FAO
270
260-280

Mechanizm nastawiony na plon

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysoka zdrowotność całych roślin
- Wysoka tolerancja na warunki stresowe
- Dobre oddawanie wody w ostatnim okresie dojrzewania

TRUDNE WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI PLON

stressless

fortify

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15
Ziaren w rzędzie	28-32
MTZ	300-320 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-88 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT oraz w uprawie polowej.

RGT REAXXION

ZAKRES FAO
270
260-280

Reaxx to Twój relaks!

- Bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania
- Wysoka adaptacja do zmiennych warunków środowiskowych
- Wysoka zdrowotność całych roślin odpornych na wyleganie

stressless

TRUDNE WARUNKI

ZDROWOTNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKI MTZ

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	małe
Wysokość ułożenia kolb	niska do średniej
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	350-360 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

102% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań rozpoznawczych COBORU 2021. Grupa średniopóźna.

RGT INEDIXX

ZAKRES FAO
270-280
260-290

Po prostu pasuje wszędzie

- Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna
- Bardzo dobre oddawanie wody i omłacalność
- Wysoki potencjał w każdych warunkach, potrafi wykorzystać najlepsze stanowiska
- Bardzo dobry wigor początkowy i wysoka zdrowotność
- Bardzo wysoka masa ziarna

WYSOKI PLON

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI MTZ

TRUDNE WARUNKI

stressless

vigor plus

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	340-360 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8

PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	8,5
Zapylenie	9
Zdrowotność	8,5
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań i obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU, badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT.

RGT AUXKAR

ZAKRES FAO
280
270-290

Oscar za wydajność i oddawanie wody

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysoka stabilność w każdych warunkach
- Doskonałe oddawanie wody
- Ponadprzeciętna zdrowotność

ZDROWOTNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKI MTZ

stressless

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	niska do średniej
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	14
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	320-350 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha


STANOWISKA

lekkie średnie ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno 75-85 tys. nasion/ha

41



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy



Potencjał plonu:
110% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników
doświadczeń rozpoznawczych COBORU
2023. Grupa średniopóźna.

RGT ALEXX

Jest Alexx! Jest plon!

- Bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania na ziarno
- Dobra tolerancja na stres w okresie suszy
- Szttywna i zdrowa łodyga
- Bardzo wysoka zdrowotność kolby
- Możliwość uprawy w każdych warunkach




CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

ZAKRES FAO
280 270-290



KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	17,3
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	340-360 g

STANOWISKA



PROFIL ZIARNA

Wydajność	9
Oddawanie wody	9
Zapylenie	9
Zdrowotność	8
Adaptacja do trudnych warunków	9

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	Słabe gleby	72 tys. nasion/ha
	Średnie gleby	75 tys. nasion/ha
	Dobre gleby	78 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: UE
Typ mieszańca: pojedynczy



Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzone badaniami COBORU, badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.



RGT DEXTER

Bezpieczny aż do zbioru

- Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
- Bardzo dobra tolerancja na warunki stresowe
- Wysoka zdrowotność całych roślin
- Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia do wysokiej
Ulistnienie	pół-wzniesione
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	średni

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	18
Ziaren w rzędzie	25-27
MTZ	350-370 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	9

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: pojedynczy



Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzone badaniami
techniczno-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.



RGT LANXXAM

Znakomity w każdych warunkach

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Bardzo wysoka zdrowotność łodygi
- Wysoka odporność na wyleganie
- Bardzo dobry efekt stay green



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,9
Ziaren w rzędzie	26-28

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-95 tys. nasion/ha

Większa odporność
roślin kukurydzy
Stressless



Susza jest jedną z głównych przyczyn spadku wydajności uprawy kukurydzy. Dotyczy to wszystkich obszarów uprawy, a w szczególności pól nienawadnianych o słabej zasobności wody oraz stanowisk nawadnianych, ale narażonych na zbyt szybką utratę wilgoci.

Odmiany kukurydzy Stressless lepiej znoszą krytyczne etapy stresu takiego jak okresowe niedobory wody i wysokie temperatury.

Odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę:
RGT ALEXX RGT ALPIXX RGT ALYXX RGT ATTRAXXION RGT AUXKAR
RGT AXSIONAL RGT BERNAXX RGT CEDEXX RGT CHROMIXX RGT CONEXXION DUO
RGT DEXTER RGT EXXACT RGT INEDIXX RGT LIPEXX RGT MAXXATAC
RGT REAXXION RGT SYNFXONIXX RGT VELUXXO



Nasiona zaprawiane
biostymulatorem
Fortify

Nasiona kukurydzy RAGT w zaprawie Fortify! Dzięki biostymulującej zaprawie rośliny szybciej rozwijają system korzeniowy. Stymulowany na początkowym etapie wzrost młodych roślin zwiększa skuteczność siewu i pozwala uzyskać odporność uprawy na niekorzystne warunki pogodowe.

Odmiany kukurydzy z zaprawą Fortify:
RGT BABEXX RGT CHEERFUL RGT DOSSIAN RGT ALEXX RGT ALOEXX
RGT ALONIXX RGT ALPIXX RGT BERNAXX RGT CEDEXX RGT DEIXXEL
RGT EXXOMIK RGT EXXPOSITION RGT LANXX RGT LIPEXX RGT ODDAXX
RGT PETERXXON RGT POXXTAL RGT VORLAXX

ZIARNO

RGT ZANETIXX

ZAKRES FAO
270
260-280

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony doświadczeniami
badawczo-rozwojowymi RAGT
oraz w uprawie polowej.



Gra o plon

- Bardzo regularne plonowanie w każdych warunkach
- Wczesne kwitnienie
- Dobre oddawanie wody
- Dobra tolerancja na warunki stresowe
- Wysoka zdrowotność łodygi i kolb



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,4
Ziaren w rzędzie	26-30
MTZ	320-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------



ZIARNO

RGT TEXXIA

ZAKRES FAO
280
270-290

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:
103% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników badań
rozpoznawczych COBORU 2022. Grupa
średniopóźna.



Mistrz plonu i regularności

- Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Dobre oddawanie wody z ziarna - szybki „dry down”
- Dobre zabezpieczenie łodygi - do końca wegetacji



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,4
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	350-370 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
--------	----------------------



ZIARNO / KISZONKA

RGT VOLODIA

ZAKRES FAO
280
270-290

Kierunek użytkowania:
ziarno
kiszonka
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy



Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony badaniami COBORU,
badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT
i w uprawie polowej.



Wielki imperator na polu kukurydzy

- Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna
- Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna
- Wysoka zdrowotność zarówno roślin, jak i kolb
- Uniwersalne użytkowanie



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	26,7
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	320-340 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
kiszonka	85-90 tys. nasion/ha



ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzone badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT



NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
230-240

RGT KELOXXS

Mocny i pewny plon

• Bardzo dobra zdrowotność

• Wysoki potencjał plonotwórczy

• Regularne kolby

• Bardzo dobre dosychanie

• Adaptacja do różnych stanowisk



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16
Ziaren w rzędzie	27-30
MTZ	300-340 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

110% wzorca

Ocena plonu na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2023. Grupa średniopóźna.



NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
240
230-250

RGT KEPOXX


Wysokie plony w różnych warunkach

• Wysoki potencjał plonotwórczy

• Zdrowe, sztywne rośliny o dużej kolbie

• Szybkie dosychanie ziarna typu dent

• Do uprawy na terenie całego kraju



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnia
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,9
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	290-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8

PROFIL ZIARNA

Wydajność	8,5
Oddawanie wody	8
Zapylenie	8
Zdrowotność	8
Adaptacja do trudnych warunków	8

Ocena parametrów na podstawie badań obserwacji odmiany przez RAGT

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

KISZONKA

Kierunek użytkowania:
kiszonka

Typ ziarna: flint-flint/dent

Rejestracja: EU

Typ mieszańca:
trójliniowy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzone badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT



NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
250
240-260

RGT ALONIXX

Smakowita kiszonka i masa

• Bardzo wysoki plon zielonej masy

• Wysokie i dobrze ulistnione rośliny

• Wartościowa kiszonka dla krów mlecznych

• Bardzo dobry wigor początkowy



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysokie
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	15,8
Ziaren w rzędzie	24-28

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Choroby liści	8

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszonka	85-95 tys. nasion/ha
----------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Typ ziarna: dent

Rejestracja: PL

Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:

Bardzo wysoki

Potwierdzone badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT i COBORU



NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
250-260

RGT PETERXXON

Stabilny plon w każdych warunkach

• Stabilność plonu na różnych stanowiskach

• Bardzo wysoka zdrowotność roślin

• Dobre oddawanie wody

• Regularne kolby z ziarnem typu dent

• Odporność na niekorzystne warunki środowiskowe



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,6
Ziaren w rzędzie	26-29
MTZ	290-310 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	9
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA



ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT i COBORU

NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
270
260-280

RGT VOLRAXX

Kiedy idziesz po rekord

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Bardzo dobry wigor początkowy i wczesne kwitnienie
- Doskonała adaptacja do okresowych suszy
- Do uprawy na różnych stanowiskach

WYSOKI
PLON

TRUDNE
WARUNKI

WCZESNY
WIGOR

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	bardzo dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,1
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	350-380 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	9
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	75-85 tys. nasion/ha
--------	----------------------

ZIARNO / KISZONKA

Kierunek użytkowania:
ziarno, kiszzonka
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:
Bardzo wysoki

Potwierdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT i COBORU

NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
270-280

RGT POXXTAL

Plon, jakość, uniwersalność

- Bardzo dobrze ulistnione rośliny o regularnych kolbach
- Wysoka wartość żywieniowa kiszonki
- Bardzo dobre plonowanie w każdych warunkach glebowo-klimatycznych
- Uniwersalne użytkowanie
- Wysoki plon ziarna

UNIWERSALNA

WYSOKI
PLON

WARTOŚĆ
ODŻYWCZA

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysokie
Ulistnienie	mocne
Wysokość ułożenia kolb	średnia do wysokiej
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	16,1
Ziaren w rzędzie	28-30
MTZ	320-330 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8,5
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	8,5

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

kiszzonka	85-95 tys. nasion/ha
ziarno	75-85 tys. nasion/ha

ZIARNO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Typ ziarna: dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca:
pojedynczy

Potencjał plonu:
Wysoki

Potwierdzony doświadczeniami działu techniczno-rozwojowego RAGT

NOWOŚĆ

ZAKRES FAO
280
270-290

RGT PREXXTON

Elitarny potencjał plonu

- Wysoki potencjał plonowania
- Zdrowe i mocne rośliny
- Szybkie oddawanie wody z ziarna
- Sprawdza się na różnych stanowiskach

ZDROWOTNOŚĆ

WYSOKI
PLON

TRUDNE
WARUNKI

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia
Ulistnienie	średnie do wysokiego
Wysokość ułożenia kolb	średnia
Wigor początkowy	dobry

KOMPONENTY PLONU:

Ilość rzędów	18,3
Ziaren w rzędzie	26-28
MTZ	330-360 g

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Fuzarioza łodyg	8
Fuzarioza kolb	8,5
Choroby liści	9

STANOWISKA

lekkie

średnie

ciężkie

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	80-90 tys. nasion/ha
--------	----------------------

Myślisz KUKURYDZA myślisz RAGT

RAGT Polska z dumą dostarcza gospodarstwom na terenie Polski i całej Europy wydajne odmiany kukurydzy przeznaczone zarówno do uprawy na ziarno, jak i na kiszonkę. Nasze rozwiązania wspierają rolników w produkcji i zbiorze najwyższej jakości plonów

Warsztaty polowe i platformy demonstracyjne
Serdecznie zapraszamy na warsztaty polowe organizowane w różnych lokalizacjach, podczas których prezentujemy szerokie portfolio odmian kukurydzy hodowli RAGT. Na naszych platformach demonstracyjnych przyglądamy się rozwojowi poszczególnych odmian, dokonujemy porównań oraz testujemy nasze nowości. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem doradców **RAGT Polska**, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące uprawy kukurydzy. Zachęcamy również do udziału w **wydarzeniach polowych RAGT**, które są doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy oraz przestrzenią wymiany doświadczeń

Do zobaczenia na polach!
Zespół RAGT Polska

49



myślisz
SORGO
myślisz **RAGT**

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
wczesna

Potencjał produkcyjny:
80-100 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania sprawdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT

ZIARNO

WYSOKI
PLON

WCZESNE
SIEWY

TRUDNE
WARUNKI



NOWOŚĆ

RGT FERGGUSON

Pomarańczowy, wysoki plon

- Doskonała regularność plonowania
- Wysoki poziom plonowania
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Do uprawy w każdych warunkach

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska [1,0 - 1,15 m]
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	bardzo dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	9
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	9
Zapylenie	9
MTZ	9

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	pół kompaktowa
Kolor ziarna	pomarańczowy
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-340 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
średnio-wczesna

Potencjał produkcyjny:
80-100 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania sprawdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT

ZIARNO

WYSOKI
PLON

TRUDNE
WARUNKI

NOWOŚĆ

RGT INDIGGO

Wyrównane białe ziarna

- Dobra korelacja plonu do wczesności
- Szttywne i zdrowe łodygi
- Szybkie dosychanie ziarna

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska [1,15-1,3 m]
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	8
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	9
Zapylenie	9
MTZ	9

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	pół luźna
Kolor ziarna	biały
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-320 tys. nasion/ha
--------	------------------------

51

SORGO

Kierunek użytkowania:
kiszonka
biogaz

Rejestracja: EU

Wczesność:
średnio-wczesna

Potencjał produkcyjny:
15-25 T SM / ha

PASZA/BIOGAZ

RGT AMIGGO

Na biogaz i paszę

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysoka stabilność plonu
- Idealny do produkcji biogazu
- Polecane do skarmiania bydła opasowego i owiec



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka (3,0-4,5 m)
Ulistnienie	bardzo mocne
Wigor początkowy	bardzo dobry

MORFOLOGIA

Łodyga	gruba, bardzo sztywna
Wiecha	luźna
Kolor ziarna	pomarańczowy
Zawartość tanin (garbników)	niska



KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	9
Odporność na wyleganie	9
Zawartość cukru rozpuszczalnego (8-16%)	7
Zawartość skrobi (5-10%)	3
Zawartość włókien NDF (55-65%)	7

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	250-300 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Rejestracja: EU
Wczesność:
średnio-wczesna



Potencjał produkcyjny:
80-110 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania sprawdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT oraz na poletkach u rolników

ZIARNO



RGT LEGGEND

Wysoki plon w każdych warunkach

- Wysoki poziom wydajności
- Dobre dosychanie ziarna i suszenie
- Regularność plonowania w każdych nawet trudnych i niekorzystnych warunkach
- Bardzo dobry wigor początkowy



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska (1,2-1,3 m)
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	bardzo dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	9
Odporność na wyleganie	8
Zdrowotność	8
Zapylenie	8
MTZ	9

MORFOLOGIA

Łodyga	pół sztywna
Wiecha	pół luźna
Kolor ziarna	pomarańczowy
Zawartość tanin (garbników)	bardzo niska

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-320 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno
Rejestracja: EU
Wczesność:
wczesna



Potencjał produkcyjny:
70-90 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania sprawdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT, na poletkach u rolników oraz w produkcji polowej

ZIARNO



RGT BELUGGA

Wczesna i plenna

- Bardzo wysoki potencjał plonowania mimo wysokiej wczesności
- Dobre zachowanie w każdych warunkach
- Wysoka stabilność plonowania
- Niewrażliwa sterylność wierzchołkowa



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska (1,0-1,1 m)
Ulistnienie	mocne
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	7
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	8
Zapylenie	9
MTZ	7

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	luźna
Kolor ziarna	pomarańczowy
Zawartość tanin (garbników)	bardzo niska

ZAŁECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	290-340 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
wczesna

Potencjał produkcyjny:

70-90 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania
sprawdzony badaniami techniczno-rozwo-
jowymi RAGT oraz na poletkach u rolników

ZIARNO



RGT CAMBRIDGGE

Ładnie wybarwiony plon

- Sorgo o bardzo wysokim potencjale plonowania
- Odmiana wczesna
- Regularność plonów i wysoka tolerancja na stres
- Możliwość uprawy na większości stanowisk



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska [0,95 - 1,15 m]
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	8
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	9
Zapylenie	9
MTZ	8

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	pół kompaktowa
Kolor ziarna	pomarańczowy
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	290-350 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
średnio-wczesna

Potencjał produkcyjny:

80-100 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania
sprawdzony badaniami techniczno-rozwo-
jowymi RAGT oraz na poletkach u rolników

ZIARNO



RGT ALIGGATOR

Wysoki plon białego ziarna

- Sorgo o bardzo wysokim potencjale plonowania
- Charakterystyczne jasne wybarwienie ziarna
- Wysoka tolerancja na stres
- Odmiana nadaje się do uprawy w każdych warunkach



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska [1,2 - 1,3 m]
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	8
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	8
Zapylenie	9
MTZ	7

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	pół luźna
Kolor ziarna	biały
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-320 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
wczesna

Potencjał produkcyjny:

70-90 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania
sprawdzony badaniami techniczno-rozwo-
jowymi RAGT oraz na poletkach u rolników

ZIARNO



RGT ICEBERGG

Wczesne białe ziarno

- Bardzo wysoki i regularny potencjał plonowania
- Wysoka tolerancja na stres
- Specyficzny biały kolor ziarna
- Polecana do uprawy w każdych warunkach



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska [0,95-1,15]
Ulistnienie	średnie do mocnego
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	8
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	8
Zapylenie	9
MTZ	7

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	kompaktowa
Kolor ziarna	biały
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-320 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SORGO

Kierunek użytkowania:
ziarno

Rejestracja: EU

Wczesność:
wczesna

Potencjał produkcyjny:

70-90 dt/ ha

Bardzo wysoki potencjał plonowania
sprawdzony badaniami techniczno-rozwojowymi RAGT

ZIARNO



[NOWOŚĆ]

RGT FIGGARO

Wczesna i tolerancyjna odmiana

- Stabilny plon w każdych warunkach
- Wczesne kwitnienie i tolerancja na stres
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	110-120 cm
Ulistnienie	średnie
Wigor początkowy	dobry

KRYTERIA AGRONOMICZNE

Wigor początkowy	8
Odporność na wyleganie	9
Zdrowotność	8
Zapylenie	9
MTZ	8

MORFOLOGIA

Łodyga	bardzo sztywna
Wiecha	pół kompaktowa
Kolor ziarna	pomarańczowe
Zawartość tanin [garbników]	bardzo niska

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

ziarno	280-320 tys. nasion/ha
--------	------------------------

SŁONECZNIK

Rodzaj: odporny na Tribenuron metylu

Typ oleju: linolowy

Rejestracja: EU

Wczesność: średnio-wczesny

Plon ziarna:

104% wzorca

Badania RAGT Francja średnia z lat 2019-2021

Express™SX®
optimized for FMC Express herbicide

MACZNIAK
odporność



RGT VOLLTER SU

Nowe możliwości ochrony wysokiego plonu

• Stabilne i wysokie plonowanie w każdych warunkach uprawy

• Wysoka zawartość oleju

• Odporność na mączniaka rzekomego

• Odporność na Orobanche A-G

• Możliwość stosowania powschodowego herbicydu Expres SX



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY	
Wysokość roślin	średnio-wysoka (163 cm)
Nachylenie koszyczka	45°
Wigor początkowy	średni
Zapylenie	dobre
Kwitnienie	wczesne do średnio-wczesnego
Dojrzałość	wczesna do średnio-wczesnej
Odporność na wyleganie	dobra
Oddawanie wody	dobre
MTZ	wysoki
Zaolejenie	bardzo wysokie

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	
Szara pleśń (botritis)	8
Zgnilizna twardzikowa koszyczka	9
Zgnilizna twardzikowa łodygi	8
Plamistość łodyg (phomopsis)	9
Mączniak rzekomy	9
Zaraza (Orobancha Cumana)	9

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU	
słabe stanowiska	60-70 tys. nasion/ha
dobre stanowiska	70-75 tys. nasion/ha



SŁONECZNIK

Rodzaj: odporny na Tribenuron metylu

Typ oleju: linolowy

Rejestracja: EU

Wczesność: średnio-wczesny

Plon ziarna:

103% wzorca

Badania RAGT Francja średnia z lat 2019-2021

Express™SX®
optimized for FMC Express herbicide

MACZNIAK
odporność



RGT INTERSTELLAR SU

Nowa formuła gwiazdnego plonu

• Wysoki potencjał plonowania

• Wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową i plamistość łodyg

• Odporność na mączniaka rzekomego i rdzę

• Możliwość stosowania powschodowego herbicydu Express SX



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY	
Wysokość roślin	średnio-wysoka (165 cm)
Nachylenie koszyczka	45°
Wigor początkowy	dobry
Zapylenie	dobre
Kwitnienie	średnio-wczesne
Dojrzałość	średnio-wczesna
Odporność na wyleganie	średnia
Oddawanie wody	bardzo dobre
MTZ	wysoki
Zaolejenie	wysokie

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	
Szara pleśń (botritis)	8
Zgnilizna twardzikowa koszyczka	9
Zgnilizna twardzikowa łodygi	8
Plamistość łodyg (phomopsis)	9
Mączniak rzekomy	9
Zaraza (Orobancha Cumana)	8

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU	
słabe stanowiska	60-70 tys. nasion/ha
dobre stanowiska	70-75 tys. nasion/ha



SŁONECZNIK

Rodzaj: kalsyczny

Typ oleju: linolowy

Rejestracja: EU

Wczesność: wczesny

Plon ziarna:

107% wzorca

Badania RAGT Francja, średnia z lat 2019-2020

RGT TALLISMAN

Siej słońce, zbieraj uśmiech

Bardzo wysoki potencjał plonowania niezależnie od stanowiska

Bardzo wysokie zaolejenie (>49%)

Odporność na zarzę słonecznika szczepy A-G

Wczesność

ZDROWOTNOŚĆ

TRUONE WARUNKI

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	średnia (ok. 150 cm)
Nachylenie koszyczka	45° pośredni
Wigor początkowy	dobry
Zapylenie	bardzo dobre
Kwitnienie	wczesne
Dojrzałość	wczesna
Odporność na wyleganie	wysoka
Oddawanie wody	bardzo dobre
MTZ	średni do wysokiego (ok. 60 g)
Zaolejenie	bardzo wysokie

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Szara pleśń (botritis)	8
Zgnilizna twardzikowa koszyczka	9
Zgnilizna twardzikowa łodygi	9
Plamistość łodyg (phomopsis)	9
Mączniak rzekomy	8
Zaraza (Orobabanche Cumana)	9

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

słabe stanowiska	60-70 tys. nasion/ha
dobre stanowiska	70-75 tys. nasion/ha

SŁONECZNIK

Rodzaj: klasyczny

Typ oleju: linolowy

Rejestracja: EU

Wczesność: wczesny

Plon ziarna:

115% wzorca

Badania Rozpoznawcze Coforu 2022-2023 (średnia z dwóch lat)

RGT WOLFF

Drapieżnik plonu

Wysokie i stabilne plonowanie

Wczesność i bardzo dobry wigor początkowy

Wysoka zawartość oleju

Bardzo wysoka odporność na wyleganie

Bardzo dobra odporność na choroby

W CZESNE SIEWY

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	niska (143 cm)
Nachylenie koszyczka	45°
Wigor początkowy	bardzo dobry
Zapylenie	dobre
Kwitnienie	wczesne
Dojrzałość	wczesna
Odporność na wyleganie	bardzo wysoka
Oddawanie wody	dobre
MTZ	średni
Zaolejenie	bardzo wysokie

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Szara pleśń (botritis)	8
Zgnilizna twardzikowa koszyczka	7
Zgnilizna twardzikowa łodygi	9
Plamistość łodyg (phomopsis)	9
Mączniak rzekomy	8
Zaraza (Orobabanche Cumana)	9

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU

słabe stanowiska	60-70 tys. nasion/ha
dobre stanowiska	70-75 tys. nasion/ha

MIESZANKA POPLONOWA

NORMA WYSIEWU

35-40 kg/ha

OKRES UŻYTKOWANIA

12 – 16 miesięcy

TYPY GLEB

wszystkie

MOCNE STRONY:

Wysoki udział życicy westerwoldzkiej znacznie zwiększa wydajność w porównaniu z mieszanką zawierającą ponad 50% życicy wielokwiatowej

Wyka siewna zwiększa koncentrację białka i jest gatunkiem wyki o najwyższej jakości, pozbawionej toksyczności

Polepszenie struktury gleby ułatwia uprawę kolejnego gatunku w płodozmianie

Składa się z odmian, które bardzo szybko się ukorzeniają i zapewniają szybkie pokrycie gleby

Może być używany do:

wysiewu latem - możliwość dwóch pokosów (przed zimą i wiosną następnego roku)

siewu pod koniec października, który wymaga odmian dynamicznych - możliwość stosowania jako uprawę dwuletnią.

Tolerancja na wymarzenie

RGT SILO FAST

Niedościgniona powtarzalność

Starannie wyselekcjonowane odmiany z poszczególnych gatunków

Jakość odmian – odpowiednie cechy

Powtarzalny skład – rok w rok

Kompletna mieszanka bogata w rośliny bobowate (motylkowe)

2 uzupełniające się gatunki życicy dla uzyskania wysokiego plonu we wczesnym pokosie

Wysokie wartości odżywcze

SKŁAD W PROCENTACH [%] - WAGOWY

RGT SUXYL Lolium westerwoldicum	23%
RGT KYLBIL Lolium multiflorum	22%
RGT LIBIA Vicia sativa	30%
RGT INKARA Trifolium incarnatum	25%

SKŁAD W LICZBIE NASION NA M² - IŁOŚCIOWY

RGT SUXYL Lolium westerwoldicum	264
RGT KYLBIL Lolium multiflorum	153
RGT LIBIA Vicia sativa	16
RGT INKARA Trifolium incarnatum	200

ODMIANY:

RGT SUXYL ŻYCICA WESTERWOLDZKA

szybki rozwój na wiosnę

wysoka wydajność (wczesny pierwszy pokos)

wysoka strawność

odporny na wyleganie

RGT KYLBIL ŻYCICA WIELOKWIATOWA

wysoki plon w dwóch wiosennych pokosach

dobry profil zdrowotnościowy

tolerancyjny na okresowe niedobory wody

wysoka wartość pokarmowa

RGT LIBIA WYKA SIEWNA

wysoka produktywność na wiosnę

tolerancja na wymarzenie

tolerancyjna na zgorzel - antraknoza

brak toksyczności

RGT INKARA KONICZYNA INKARNATKA

szybki wzrost

dobra tolerancja na wymarzenie

nadaje się na słabe stanowiska

poprawia strukturę gleby

58

LUCERNA

Rejestracja: EU
mieszkanka trzech lucern



Strawność+

Doskonała strawność żywieniowa osiągana dzięki niskiej zawartości włókna ADF oraz wysokiej zawartości białka.

LEPSZA WYDAJNOŚĆ:

Aż do +12% plonu z pierwszego pokosu

Aż do +7% białka



RGT

MIESZANKA
3 lucern

STOX LUZ TRIO

Stawiamy na jakość

- Mix 3 odmian, doskonale się uzupełniających pod względem regeneracji oraz innych cech
- Szybki wzrost i wysoka wydajność w sezonie wegetacyjnym
- Doskonała wartość żywieniowa
- Wysoka odporność roślin na choroby grzybowe: wertycylioza i antraknoza

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Czas użytkowania	od 4 do 5 lat
Użytkowanie	4 pokosy w ciągu roku
Termin siewu	kwiecień-maj lub lipiec-sierpień
Ilość wysiewu	20-25 kg/ha
Zawartość białka	wysoka na poziomie ponad 19,4%
Plon suchej masy	wysoki i stabilny ok. 17-18 t/ha

TECHNOLOGIA OTOCZKOWANIA NASION

S.A.S

GOLD

MIKROSKŁADNIKI OTOCZKOWANE

- lepsze ukorzenienie aż do +15% roślin/m²
- lepszy wigor początkowy
- lepszy rozwój korzeni

LUCERNA

Rejestracja: EU



Dynamika +

Wysoki poziom produktywności i niezrównana delikatność łądy.

OPŁACALNOŚĆ:

połączenie plonu i zawartości białka



RGT

DENTELLE

Dynamiczna odmiana

- Szybki start i szybki odrost po skoszeniu
- Doskonale okrywa powierzchnię gleby
- Zwiększona żywotność: odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne
- Bardzo wysoka odporność na wertycylozę
- Bardzo dobra odporność na wymarzenie

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Czas użytkowania	4 lata
Użytkowanie	4 pokosy w ciągu roku
Termin siewu	kwiecień-maj lub lipiec-sierpień
Ilość wysiewu	20-25 kg/ha
Zawartość białka	wysoka na poziomie ponad 19,3%
Plon suchej masy	wysoki i stabilny ok. 17,5 t/ha

Nasiona
zaprawione bakteriami
RHIZOBIMUM

myślisz
LUCERNA
myślisz RAGT



SOJA

Rejestracja: EU
Wczesność: 000



Potencjał plonu:

104% wzorca

Źródło doświadczenie PDO, CCA Caboru 2022

Wzorzec 2022 - średnia z odmian z KR, które osiągnęły dojrzałość zniwną we wszystkich lokalizacjach.

WYSOKI
PLON



RGT SIGMA

Plon, wigor, odporność

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysoka zawartość białka
- Najlepszy wigor wiosenny
- Wysoka odporność na pęknięcie strąków
- Tolerancja na metrybuzynę

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Zawartość białka	wysoka
Termin kwitnienia	średni
Termin dojrzwania	średni

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Odporność na wyleganie	9
Równomierność dojrzwania	9

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

zawartość białka

42,2% sm

Wyniki badań arvalis 2021

SOJA

Rejestracja: EU
Wczesność: 000



Potencjał plonu:

107% wzorca

Średni plon wzorca w badaniach PDOIR 2022 w Polsce

Wzorzec 2022 - średnia z odmian z KR, które osiągnęły dojrzałość zniwną we wszystkich lokalizacjach.

WYSOKI
PLON



RGT SIRELIA

Wczesny, wysoki plon

- Rośliny średniej wysokości o wysokim potencjale plonowania
- Wysoki plon białka stabilny w latach
- Wysoka zdrowotność roślin
- Wczesność zapewniająca bezpieczeństwo uprawy
- Tolerancja na metrybuzynę

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Wysokość roślin	wysoka
Zawartość białka	wysoka
Termin kwitnienia	średni
Termin dojrzwania	średni

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Odporność na wyleganie	7
Równomierność dojrzwania	8

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

zawartość białka

42,9% sm

Wyniki badań arvalis 2021

myślisz
SOJA
myślisz RAGT



JĘCZMIEN JARY PASZOWY

Rejestracja: PL
Typ: paszowy



Potencjał plonu:
A1: 101% wzorca
A2: 104% wzorca

[A1 – przeciętny poziom agrotechniki,
A2 – wysoki poziom agrotechniki]
* średni plon w doświadczeniu
rejestrowym 2020-21



**BARDZO WYSOKI
I STABILNY PŁON**

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kłoszenia	średni do wczesnego
Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	niska do średniej (63 cm)
MTZ	wysoki (ok. 48 g)
Odporność na wyleganie	bardzo dobra
Zawartość białka	wysoka
Wyrównanie ziarna	wysokie

Opis na podstawie badań rejestrowych COBORU.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Mączniak prawdziwy	8
Plamistość siatkowa	8
Rdza jęczmienia	9
Rynchosporioza	8
Ciemnobrunatna plamistość	7

Ocena odporności na podstawie badań rejestrowych COBORU.

JĘCZMIEN JARY BROWARNY

Rejestracja: PL
Typ: browarny



Potencjał plonu:
A1: 101% wzorca
A2: 102% wzorca

[A1 – przeciętny poziom agrotechniki,
A2 – wysoki poziom agrotechniki]
* na podstawie wyników doświadczeń
PDOIR 2018-2020



**NAJWIĘKSZA ODMIANA
BROWARNA W EUROPIE
W KONTRAKTACJI
NAJLEPSZYCH SŁODOWNI**



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kłoszenia	średni do wczesnego
Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnia (ok. 73 cm)
MTZ	wysoki (ok. 50 g)
Odporność na wyleganie	średnia
Zawartość białka	niska
Wyrównanie ziarna	wysokie
Syntetyczna ocena wartości browarnej	wysoka (7,8 w skali 9)

Opis na podstawie badań rejestrowych COBORU.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Mączniak prawdziwy	8,5
Plamistość siatkowa	7
Rdza jęczmienia	7,5
Rynchosporioza	8,5
Ciemnobrunatna plamistość	7,5

Ocena odporności na podstawie badań rejestrowych COBORU.

JĘCZMIEN JARY BROWARNY

Rejestracja: EU
Typ: browarny



Potencjał plonu:
A1: 102% wzorca
A2: 104% wzorca

[A1 – przeciętny poziom agrotechniki,
A2 – wysoki poziom agrotechniki]
* średni plon w doświadczeniu R2n
2022



**REKOMENDACJA CBMO
DO PRODUKCJI PIWA**



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnia (ok. 73 cm)
MTZ	wysoki (ok. 49 g)
Odporność na wyleganie	dobra
Zawartość białka	niska
Wyrównanie ziarna	wysokie
Syntetyczna ocena wartości browarnej	Odmiana browarna i do gorzelni (niskie GN - przydatność do produkcji whiskey)

Opis na podstawie badań rejestrowych COBORU.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Mączniak prawdziwy	8
Plamistość siatkowa	6
Rdza jęczmienia	5
Rynchosporioza	7
Ciemnobrunatna plamistość	6

Ocena odporności na podstawie badań rejestrowych COBORU.



think
SOLUTIONS
think RAGT

myślisz
NASIONA
myślisz **RAGT**

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, 87-100 Toruń
tel. 56 678 32 79, biuro@ragt.pl
www.ragt.pl

Znajdziesz nas na



doradcy
TERENOWI

Anna Szupiluk
tel. 797 891 885
aszupiluk@ragt.pl

Arkadiusz Kot
tel. 798 249 993
akot@ragt.pl

Grzegorz Litwin
tel. 601 353 530
glitwin@ragt.pl

Monika Jasek
tel. 789 304 502
mjasek@ragt.pl

Jacek Więk
tel. 798 186 797
jwiek@ragt.pl

Robert Grzyb
tel. 506 817 049
rgrzyb@ragt.pl

Adam Niewęglowski
tel. 453 033 932
aniewglowski@ragt.pl

Daria Nowak-Stasik
tel. 510 674 042
dnowakstasik@ragt.pl



RZEPAK
Grzegorz Litwin
tel. 601 353 530
glitwin@ragt.pl

ZBOŻA
Mateusz Hachula
tel. 780 148 120
mhachula@ragt.pl

KUKURYDZA
Stanisław Wójtowicz
tel. 601 069 463
swojtowicz@ragt.pl

Krzysztof Wąsewicz
tel. 609 660 002
kwasewicz@ragt.pl